

оригинал  
пред-зю 187



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
\*\*\*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45

e-mail: adm@murmanspotrebnadzor.ru, <http://51.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский  
сад №8»  
184580 Мурманская обл. п. Ревда, ул.  
Победы, д.33Б.

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 495/18-ПЛТ- 84 от 28.09.2018 г.

184580, г. Мурманская обл.,

п. Ревда

ул. Кузина, д.10

(место составления)

(№ и дата выдачи предписания)  
предписания)

В ходе плановой выездной и документарной проверки по распоряжению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 16.08.2018 года №495/18-ПЛТ в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» по адресу фактического осуществления деятельности Детский сад №8 по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, ул. Победы, д. 33Б установлены нарушения действующего законодательства.

Нарушен Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., ст.28 часть 1 («В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания и выполняться требования санитарного законодательства»). СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с дополнениями и изменениями:

-нарушен п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка ...», - по факту, на момент обследования МБДОУ Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 10 мин.

выявлено, что в весенний период 2018 года полная смена песка на игровых площадках не проводилась.

- нарушен п.4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «4.23.... Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями тацеблока и постирочной».

- по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 20 мин., выявлено, что помещение постирочной приспособленное, переоборудовано из бывшей групповой ячейки на первом этаже здания и расположено непосредственно под действующей групповой ячейкой второго этажа;

- нарушен п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «14.5....Крупа, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см...», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 25 мин, обнаружено, что упаковки с крупами, мукой, макаронными изделиями хранятся на стеллажах, расстояние между стеной и продуктами менее 20 см;

-нарушен п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «14.5....Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12°C....», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 30 мин, обнаружено, что температура в складе, по показанию гигрометра +17°C, что превышает допустимую норму хранение плодов, а холодильное оборудование позволяющее хранить плоды при температуре не выше +12°C отсутствует;

- нарушен п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «14.1.Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.... Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 40 мин, обнаружено, что отсутствуют маркировочные ярлыки с тары производителя на лук репчатый, чеснок;

-нарушен п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «5.1.Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность»,- по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 50 мин, обнаружено, что в кабинете логопеда на стене имеются трещины и подтеки, в спальне группы «Аленушка» и постирочной вываливаются русты на потолке, в туалете группы «Березка» отмечены сколы на облицовочной плитки; по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 11 час. 15 мин. часов выявлено, что нижняя часть цоколя здания детского сада имеет трещины, частями отслоившуюся штукатурку, отмостки по периметру здания разрушены и требуют восстановления;

- нарушен п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «17.5.Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи щетки или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день щетками или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 12 час. 10

мин, обнаружено, что раковина для полоскания столовой посуды в буфетной группы «Колокольчик» имеет стертую эмаль по всей поверхности, в группе «Березка» в умывальной 1 раковина для мытья рук детей имеет трещины, что не позволяет проведение качественного мытья и дезинфекции;

- нарушен п.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «б.1...Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность» - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 12 час. 10 мин, обнаружено, что буфетные группы «Колокольчик», «Аленушка», «Чебурашка» оборудованы мебелью из ДСП; мебель старая, не имеет документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность, поверхность мебели не ровная, местами разбухла, что не позволяет проведение качественного мытья и дезинфекции;

-нарушен п.6.6 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «б.1.Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 12 час. 20 мин, обнаружено, что проведенная маркировка детских стульчиков и столов в разновозрастной групповой ячейке «Чебурашка», возрастная категория детей с 4 до 6 лет (на момент проверки), выполнена с нарушениями, высота всех стульчиков и столов имеет маркировку «1», хотя рост 3 детей превышает данную группу;

- нарушен п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «б.13...Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами», - по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 12 час. 30 мин, обнаружено, что нарушается расстановка кроватей, не обеспечен свободный проход между кроватями в спальных помещениях групповых ячеек «Зайчик» (5 кроватей приединено в плотную к стене) и «Березка» (2 кровати приединуто в плотную к стене);

-нарушен п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «7.10.Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пылеэмульсионерной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру», - по факту, на момент обследования МБДОУ «Детский сад №8» 17.09.2018г. в 12 час. 40 мин, выявлено, что в буфетной группы «Колокольчик» расположенный на стене осветительный прибор не имеет защитной светорассеивающей, пылевлагонепроницаемой арматуры;

- нарушен п.7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», которым предусмотрено: «7.8.Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями», по факту - 17.09.2018г. с 11 часов 20 минут до 12 часов 30 минут выявлено, что в процедурном кабинете потолочный светильник, находящийся над мойками для мытья рук и медицинского инструментария не закрыт сплошным рассеивателем;

-нарушен п.3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», которым предусмотрено: «3.6.Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил и утверждается руководителем организации», по факту - 17.09.2018г. с 11 часов 20 минут до 12 часов 30 минут выявлено, что в медицинском блоке МБДОУ «Детский сад №8» отсутствует схема обращения с медицинскими отходами;

-нарушен п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «18.1.В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят... - работу по организации профилактических осмотров воспитанников...», п.7 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346-н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», которым определено: «Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних согласно приложению № 1 к настоящему Порядку: п.13, возраст детей 12 месяцев: педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, детский стоматолог, офтальмолог, психиатр; п.19, возраст детей 3 года: педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, детский стоматолог, офтальмолог, психиатр; п. 20, возраст детей 4 года: педиатр, детский хирург; п. 21, возраст детей 5 лет: педиатр, детский хирург; п. 22, возраст детей 6 лет: педиатр, невролог, офтальмолог, детский стоматолог; п. 23, возраст детей 7 лет: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр», – по факту, на момент проведения обследования МБДОУ «Детский сад №8», п. Ревда, ул. Победы, д. 33Б 19.09.2018 года с 10:00 до 13:00 часов выявлено, что в 2016 году дети декретированных возрастов: 3 года не осмотрены, психиатром 21 детей, оториноларингологом, детским стоматологом и детским хирургом не осмотрены 20 детей; дети в возрасте 6 -7 лет не осмотрены детским стоматологом, детским хирургом, психиатром и оториноларингологом; в 2017 году дети декретированных возрастов 3 года не осмотрены оториноларингологом, детским стоматологом, психиатром; дети 6 лет не осмотрены оториноларингологом, детским стоматологом, детским хирургом, психиатром; дети 7 – 8 лет (при поступлении в 1 класс) не осмотрены детским стоматологом, психиатром, не все дети осмотрены оториноларингологом;

- нарушен п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", которым предусмотрено: «17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю», по факту 17.09.2018г. с 12 часов 20 минут до 13 часов 20 минут выявлено, что в МБДОУ «Детский сад №8» смена белья проводится 1 раз в 2 недели, что подтверждается записями из журналов приема грязного белья по группах и журнала учета сдачи белья в стирку:

- 24.01.2018г. сдано в стирку 65 пододеяльников, 68 простыней, 71 наволочек, (еженедельная посещаемость 78 - 72 ребенка, подлежало стирки не менее 150 комплектов постельного белья);

- 07.02.2018г. сдано в стирку 63 пододеяльников, 65 простыней, 63 наволочек (еженедельная посещаемость 72 - 80 ребенка, подлежало стирки не менее 152 комплектов постельного белья);

- 21.02.2018 сдано в стирку 34 пододеяльников, 34 простыней, 33 наволочек (еженедельная посещаемость 77 - 81 ребенка, подлежало стирки не менее 158 комплектов постельного белья);

- 14.03.2018г. сдано в стирку 73 пододеяльников, 76 простыней, 73 наволочек (еженедельная посещаемость 82 - 83 ребенка, подлежало стирки не менее 165 комплектов постельного белья);

- 28.03.2018г. сдано в стирку 59 пододеяльников, 58 простыней, 56 наволочек (еженедельная посещаемость 83 - 79 ребенка, подлежало стирки не менее 171 комплектов постельного белья);

- 11.04.2018г. сдано в стирку 62 пододеяльников, 33 простыней, 31 наволочек (еженедельная посещаемость детей 78 - 81 ребенка, подлежало стирки не менее 159 комплектов постельного белья);

- 25.04.2018г. сдано в стирку 61 пододеяльников, 63 простыней, 56 наволочек (еженедельная посещаемость 84 - 93 ребенка, подлежало стирки не менее 159 комплектов постельного белья);
- 16.05.18г. сдано в стирку 69 пододеяльников, 71 простыней, 73 наволочек (еженедельная посещаемость детей 93 - 83 ребенка, подлежало стирки не менее 172 комплектов постельного белья);
- 30.05.2018г. сдано в стирку 62 пододеяльников, 63 простыней, 70 наволочек (посещаемость детей 83 + 77 ребенка подлежало, стирки не менее 159 комплектов постельного белья);
- 13.06.2018г. сдано в стирку 97 пододеяльников, 94 простыней, 94 наволочек (посещаемость детей 61 + 38 ребенка, подлежало, стирки не менее 99 комплектов постельного белья);
- 27.06.2018г. сдано в стирку 41 пододеяльников, 43 простыней, 39 наволочек (еженедельная посещаемость детей 39 - 42 ребенка, подлежало стирки не менее 81 комплектов постельного белья);
- в августе – сентябре данные о смене постельного белья, полотенец отсутствуют: за неделю с 20.08 по 23.08.2018г. - 23 ребенка (подлежало сменой белья не менее 23 комплектов); за неделю с 27.08. по 31.08.2018г. - 27 детей (подлежало сменой белья не менее 27 комплектов); в сентябре: за неделю с 03.09 по 07.09.2018г. - 26 детей (подлежало сменой белья не менее 26 комплектов), за неделю с 10.09. по 14.09.2018г. - 47 детей (подлежало сменой белья не менее 27 комплектов).

**-нарушен пп.11.5, 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», которым предусмотрено: «11.5.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать»; «11.6.Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой», - по факту, на момент обследования МБДОУ Детский сад №8 17.09.2018г. в 12 час. 55 мин, выявлено, что прогулки детей раннего возраста с 1,5 до 2 лет в режиме дня 1 раз продолжительностью 1 час (с 09.50 до 10.50 часов).**

**-нарушен п.п.3.3, п.3.17 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», которым предусмотрено: «3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать: - регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния; - определение объемов дератизации (площадь строения и территории); - проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе: - профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами; - дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории; - мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности», «п.3.17. Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов в объектах или на территории до начала обработки и через 30 дней после её окончания», по факту 17.08.2018г. с 13.00 до 15.00 часов выявлено, что в МБДОУ «Детский сад №8 отсутствуют акты обследования и оценки состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.**

- нарушен п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность) СанПиН 2.1.4.1074-01 :

- вода питьевая из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения, проба отобрана 06.09.2018г. в 11<sup>30</sup> из крана холодной воды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №8» по адресу 184580, Россия, п. Ревда, Мурманская область, Ловозерский район, ул. Победы, дом 33б на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность, привкус, запах); протокол лабораторных исследований № 1572/31.14.30-1671 от 11.09.2018г.; результаты исследований: запах – 0/1 балл (требование НД – не более 2 балла), цветность –  $32,5 \pm 6,5$  (требование НД – не более 20 градус), мутность –  $4,40 \pm 0,88\text{мг}/\text{дм}^3$  (требование НД – не более  $2,6\text{ мг}/\text{дм}^3$ ), привкус – 0 балл (требование НД – не более 2 балла); по результатам исследований проба воды питьевой из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность);

- вода питьевая из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения, проба отобрана 06.09.2018г. в 11<sup>30</sup> из крана холодной воды в медицинском кабинете МБДОУ «Детский сад №8» по адресу 184580, Россия, п. Ревда, Мурманская область, Ловозерский район, ул. Победы, дом 33б на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.5 таблица 4 (цветность, мутность, привкус, запах); протокол лабораторных исследований № 1571/31.14.30-1672 от 11.09.2018г; результаты исследований: запах – 1/2 балл (требование НД – не более 2 балла), цветность –  $33,3 \pm 6,7\text{мг}/\text{дм}^3$  (требование НД – не более 20 градус), мутность –  $4,40 \pm 0,88\text{мг}/\text{дм}^3$  (требование НД – не более  $2,6\text{ мг}/\text{дм}^3$ ), привкус – 0 балл (требование НД – не более 2 балла); по результатам исследований проба не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.5 таблица 4 (цветность, мутность);

- вода горячая из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения, проба отобрана 06.09.2018г. в 11<sup>35</sup> из крана горячей воды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №8» по адресу 184580, Россия, п. Ревда, Мурманская область, Ловозерский район, ул. Победы, дом 33б на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность, запах, привкус); протокол лабораторных исследований № №1573/32.14.30-1670 от 11.09.2018г.; результаты исследований: запах – 2/2 балл (требование НД – не более 2 балла), цветность –  $35,0 \pm 7,0$  (требование НД – не более 20 градус), мутность –  $4,29 \pm 0,86\text{г}/\text{дм}^3$  (требование НД – не более  $2,6\text{ мг}/\text{дм}^3$ ), привкус – 0 балл (требование НД – не более 2 балла); по результатам исследований проба горячей воды из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность);

- вода горячая из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения, проба отобрана 06.09.2018г. в 13<sup>10</sup> из крана горячей воды в медицинском кабинете МБДОУ «Детский сад №8» по адресу 184580, Россия, п. Ревда, Мурманская область, Ловозерский район, ул. Победы, дом 33б на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.4.1. п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность, запах, привкус); протокол лабораторных исследований № 1570/32.14.30-1673 от 11.09.2018г.; результаты исследований: запах – 1/2 балл (требование НД – не более 2 балла), цветность –  $34,8 \pm 7,0\text{мг}/\text{кг}$  (требование НД – не более 20 градус), мутность –  $5,0 \pm 1,0\text{дм}^3$  (требование НД – не более  $2,6\text{ мг}/\text{дм}^3$ ), привкус – 1 балл (требование НД – не более 2 балла); по результатам исследований проба воды горячей из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность);

- 0,015% дезинфекционный раствор средства «Хлормикс», проба отобрана 06.09.2018г. в 11<sup>48</sup> в помещениях МБДОУ «Детский сад №8» по адресу 184580, Россия, п. Ревда, Мурманская область, Ловозерский район, ул. Победы, дом 33б, на содержание массовой доли активного хлора; протокол лабораторных исследований № 181/30.14.30-1648 от

10.09.2018г.; результат испытаний: массовая доля активного хлора в растворе – 0,01888±0,0028% (требование НД – 0,015%); по результатам исследований пробы не соответствует требованиям «Инструкции №105 по применению средства дезинфицирующего «Хлормикс» от 18.04.2010г. по массовой доли активного хлора.

Руководствуясь ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить полную смену песка на игровых площадках -**п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
2. Оборудовать в соответствии с требованиями постирочную - **п.4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
3. Обеспечить хранение пищевых продуктов на стеллажах, с расстоянием между стенной и продуктами не менее 20 см **п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
4. Обеспечить условия хранения плодов и зелени при температуре не выше +12°C **п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
5. Обеспечить наличие маркировочные ярлыки с тары производителя на лук репчатый, чеснок- **п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
6. Провести косметический ремонт в спальне группы «Аленушка» и постирочной, в туалете группы «Березка», нижней части цоколя здания детского сада, отмостки по периметру здания -**п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
7. Произвести замену раковин для полоскания столовой посуды в буфетной группы «Колокольчик» имеет стертую эмаль по всей поверхности, в группе «Березка» -**п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
8. Произвести замену мебели в буфетных группах «Колокольчик», «Аленушка», «Чебурашка» оборудованы мебелью из ДСП; мебель старая, не имеет документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность. поверхность мебели не ровная, местами разбухла, что не позволяет проведение качественного мытья и дезинфекции-**п.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
9. Промаркировать детские стульчики и столы в разновозрастной групповой ячейке «Чебурашка», возрастная категория детей с 4 до 6 лет - **п.6.6 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
10. Обеспечить расстановку кроватей с обеспечением свободного прохода детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в спальных помещениях групповых ячеек «Зайчик» и «Березка» - **п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
11. Обеспечить в буфетной группы «Колокольчик» осветительный прибор расположенный на стене защитной светорассеивающей, пылевлагонепроницаемой арматуре - **п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
12. Обеспечить в процедурном кабинете потолочный светильник, находящийся над мойками для мытья рук и медицинского инструментария сплошным рассеивателем - **п.7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;**
13. Разработать схему обращения с медицинскими отходами в медицинском блоке МБДОУ «Детский сад №8» - **п.3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;**

14. Обеспечить осмотр детей декретированных возрастов: 3 года психиатром, оториноларингологом, детским стоматологом и детским хирургом; детей в возрасте 6 - 7 лет детским стоматологом, детским хирургом, психиатром, оториноларингологом; оториноларингологом, детским стоматологом, психиатром; детей 6 лет оториноларингологом, детским стоматологом, детским хирургом, психиатром; дети 7 - 8 лет (при поступлении в 1 класс) детским стоматологом, психиатром -п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 , п.7 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346-н;

15. Обеспечить смену постельного белья, полотенец не реже одного раза в неделю и по мере загрязнения - п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16. Обеспечить соблюдение п.п.3.3, п.3.17 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», проводить обследования и оценки состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния с составлением актов обследования;

17. Для улучшения качества питьевой воды провести промывку систем централизованного холодного водоснабжения, установить фильтры для очистки питьевой воды п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность) СанПиН 2.1.4.1074-01 :

18. В рамках производственного контроля произвести исследования 0,015% дезинфекционный раствор средства «Хлормикс», на содержание массовой доли активного хлора

Срок исполнения до пп.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18 до 20.08.2019 г.  
пп.8,17 до 20.09.2020г

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «20» августа 2019 г., и до 20.08.2020г

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад №8»

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении: МБДОУ «Детский сад №8».

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

#### Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путем предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области  
в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе

В.П.Зенюк

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

*Получена 28.09.2018 кбр коробова РВ*

Исп. Зенюк.  
Тел. (81538) 43-724